

Duplikat



# Zertifikat

Januar 2005

( Gültigkeitsdauer 6 Monate )

## INSTAND e.V.

Institut für Standardisierung und  
Dokumentation im medizinischen  
Laboratorium e. V.  
Ubier - Str. 20 / PF 250211  
40223 / 40093 Düsseldorf  
Tel. (0211) 159213 - 0  
FAX (0211) 159213 - 30

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

### KLINISCHE CHEMIE :

Eisen (M.5) (R)  
Albumin (M.1) (R)  
Harnstoff (M.3) (R)  
Alkalische Phosphatase (M.23) (R)  
GGT (R)  
Lipase (M.36)  
IgA (M.7) (R)  
Osmolalitaet (M.1)

Calcium (M.4) (R)  
Kupfer (M.2)  
Bilirubin ges. (M.3) (R)  
Kreatinin (M.5) (R)  
GOT (ASAT) (M.8) (R)  
Gesamt-SP (M.72)  
IgG (M.7) (R)  
Lactat (M.1) (R)

Chlorid (M.7) (R)  
Magnesium (M.5) (R)  
Direktes Bilirubin (M.1)  
Triglyzeride (M.7) (R)  
alpha-Amylase (M.14)  
GPT (ALAT) (M.8) (R)  
Prostata-SP (PSP) (M.72)  
IgM (M.7) (R)  
Pankreas Amylase (M.77)

Kalium (M.4) (R)  
Phosphat (anorg.) (M.6) (R)  
Glucose (M.1) (R)  
Cholesterin (R)  
Cholinesterase (M.5) (R)  
HBDH (LDH-1-Isoenzym)

Natrium (M.4) (R)  
Gesamt-Eiweiss (M.1) (R)  
Harnsaure (M.5) (R)  
Aldolase (M.2)  
Kreatinkinase (M.8) (R)  
LDH (Lactat-DH) (M.8) (R)

### GLYK.PROTEINE NR.145 / 146 :

Fructosamin

HbA1C (M.4) (R)

### LIPIDE :

HDL-Cholesterin (M.8)  
LDL-Cholesterin

Cholesterin (M.2) (R)  
Apolipoprotein A1 (M.7)  
Lp (a)

Triglyceride (M.7) (R)  
Apolipoprotein B (M.7)

### BLUTGASE :

PO2 (M.1) (R)

pH-Wert (M.1) (R)

PCO2 (M.1) (R)

### CRP :

CRP (quant) (M.4) (R)

6875

Inst. f.Med.u.Chem.Labordiagnostik  
TQM - Bereich Klinische Chemie  
AKH Wien  
Waehringer Guertel 18-20  
1090 WIEN  
OESTERREICH

Düsseldorf der 2.3.2005



*Reinauer*

Prof. Dr. med. Reinauer  
( Von der Bundesärztekammer ernannter Ringversuchsleiter )

(R) : entspricht RiliBÄK