



Zertifikat

Ringversuch Januar 2001

Gültig bis einschließlich 1. Quartal 2002

INSTAND e.V.

Institut für Standardisierung und
Dokumentation im medizinischen
Laboratorium e. V.
Ubierr - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. (0211) 159213 - 0
FAX (0211) 159213 - 30

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen nach den Richtlinien der Bundesärztekammer bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

Calcium (M.4)
Kupfer (M.1)
Albumin (M.1)
Harnstoff (M.3)
Alkalische Phosphatase (AP) (M.1)
Gamma-GT (M.2)
Gesamt-SP (M.72)
Osmolalitaet (M.1)
HDL-Cholesterin (M.9)
Bilirubin im Urin (M.1)
Glucose im Urin (M.1)
Nitrit im Urin (M.1)
Urobilinogen (M.1)
Epithelien im Sediment
Glucose im Urin (M.2)
Kreatinin im Urin (M.1)
Chlorid im Urin (M.3)
Phosphat im Urin
Carbamazepin (M.5)
Phenytain (M.5)

Chlorid (M.7)
Lithium (M.1)
Bilirubin (M.3)
Kreatinin (M.5)
GOT (ASAT) (M.1)
Prostata-SP (PSP) (M.72)
Lactat
Apolipoprotein A1 (M.7)
Eiweiss im Urin (M.1)
Ketonkoerper im Urin (M.1)
PH-Wert (M.1)
Erythrozyten im Sediment
Zylinder im Sediment
Harnsaecure im Urin (M.1)
Albumin im Urin (M.5)
Kalium im Urin (M.2)
Amylase im Urin (M.14)
Lithium (M.9)

Kalium (M.4)
Magnesium (M.5)
Direktes Bilirubin (M.1)
Triglyzeride (M.7)
Amylase (M.14)
HBDH (LDH-1-Isoenzym) (M.1)
IgA (M.7)
Apolipoprotein B (M.7)
Erythrozyten im Urin (M.1)
Leukozyten im Urin (M.1)
Spezifisches Gewicht (M.1)
Kristalle im Sediment
Eiweiss im Urin (M.5)
Harnstoff im Urin (M.1)
Calcium im Urin (M.3)
Natrium im Urin (M.2)
Osmolalitaet (M.1)
Phenobarbital (M.5)

Natrium (M.4)
Phosphat (anorg.) (M.6)
Glucose (M.1)
Cholesterin (M.2)
Cholinesterase (M.1)
LDH (Lactat-DH) (M.1)
IgG (M.7)

Eisen (M.5)
Gesamt-Eiweiss (M.1)
Harnsaecure (M.5)
Kreatinkinase (CK) (M.1)
Lipase (M.36)
IgM (M.7)

6875
KIMCL - TQM
Dr. Christian R. Schweiger
Klin. Chemie
Wahringer Guertel 18-20
A - 1090 Wien



Reinauer

Prof. Dr. med. Reinauer
(Von der Bundesärztekammer ernannter Ringversuchsleiter)



Zertifikat

Ringversuch Januar 2001

Gültig bis einschließlich 1. Quartal 2002

INSTAND e.V.

Institut für Standardisierung und
Dokumentation im medizinischen
Laboratorium e. V.
Uhier - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. (0211) 159213 - 0
FAX (0211) 159213 - 30

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen nach den Richtlinien der Bundesärztekammer bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

Primidon (M.5)
Digoxin (M.5)
Digitoxin (M.14)
Tobramycin (M.5)

Theophyllin (M.5)
Netilmicin (M.5)
Gentamicin (M.5)
Vancomycin (M.5)

Valproinsaeure (M.5)
Amikacin (M.5)
Methotrexat (M.5)

6875
KIMCL - TQM
Dr. Christian R. Schweiger
Klin. Chemie
Wahringer Guertel 18-20
A - 1090 Wien



Prof. Dr. med. Reinauer
(Von der Bundesärztekammer ernannter Ringversuchsleiter)