

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 26.10.2016

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt:

## Klinische Chemie - Nasschemie (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

Albumin (R: B1a)  
AP (R: B1a)  
Bilirubin (R: B1a)  
Calcium (R: B1a)  
Chlorid (R: B1a)  
Cholesterin (R: B1a)  
CK (R: B1a)  
Eiweiss (R: B1a)  
GGT (R: B1a)  
Glucose (R: B1a)  
GOT (R: B1a)  
GPT (R: B1a)  
Harnsäure (R: B1a)  
Harnstoff (R: B1a)

Kreatinin (R: B1a)  
Lactat (R: B1a)  
LDH (R: B1a)  
Magnesium (R: B1a)  
Phosphat (R: B1a)  
Transferrin (R: B1a)  
Triglyceride (R: B1a)

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

alpha - Amylase  
Bilirubin konj./dir.  
Cholinesterase  
Eisen  
HBDH  
Lipase  
Osmolalitaet  
Pankreas Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBAK

Teilnehmer:  
45347  
Klin. Institut für Labormedizin  
AKH Wien  
TQM - Corelabor  
Währinger Guertel 18-20  
1090 Wien

Düsseldorf, 28.11.2016



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. rer. nat. Manfred Falck  
(Ringversuchsleiter)